



INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANE



# SISTEMA IQM MICROFORCE POOL

[www.quimicamontane.com](http://www.quimicamontane.com)

# SISTEMA IQM MICROFORCE POOL

Durante los últimos años, todo el equipo técnico y de desarrollo de IQM ha estado trabajando en un desarrollo de un sistema decorativo basado en microcemento totalmente hidrofugado, de grandes propiedades mecánicas y de fácil aplicación para poder satisfacer la demanda en piscinas sin tener ningún problema de levantamiento o fisuras debido al ataque del cloro, presión osmótica o condiciones atmosféricas. Para satisfacer esta gran demanda, se ha lanzado al mercado el sistema **IQM MICROFORCE POOL**, basado en un revestimiento continuo de microcemento fibrado hidrofugado de bajo espesor decorativo.

El sistema está preparado para poder estar en inmersión permanente.

El sistema **IQM MICROFORCE POOL** está basado en el siguiente sistema:

-Aplicación de 3 manos de la barrera de vapor epoxídica tricomponente **IQM EPOXIM 3C**

Rendimiento: 400gr/m<sup>2</sup> y capa.

-Aplicar dos capas del **MICROFORCE POOL GROUND** de manera manual con llana metálica, producto con fibras de vidrio incorporadas.

Rendimiento: 500gr/m<sup>2</sup> y capa. (Siempre entre capa y capa de microcemento lijar y aspirar)

-Aplicar dos capas del **MICROFORCE POOL THIN** con llana metálica.

Rendimiento: 300gr/m<sup>2</sup> y capa.

-Aplicación 3 capas de **IQM VELADURA**, un sellado de poliuretano monocomponente de altísima resistencia, protección en poro y no de manera superficial

Rendimiento: 100gr/m<sup>2</sup> y capa).

Se puede realizar el color RAL que se desee, disponemos de equipo de formación y aplicación.

Calidad, precio y durabilidad asegurada.

# IQM MICROFORCE POOL





**INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ S.L.**

C/SEGRIÀ 3. POL. IND. LA NOGUERA

25670 TÉRMENS (LLEIDA)

+34 973 187 658

INFO@QUIMICAMONTANE.COM

**WWW.QUIMICAMONTANE.COM**