



INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ

# SISTEMA IQM SAND POOL

[www.quimicamontane.com](http://www.quimicamontane.com)

# SISTEMA IQM SAND POOL

Desde IQM se ha estado trabajando en el desarrollo e innovación de la mejor tecnología para poder solucionar los problemas de las piscinas con un acabado altamente decorativo con efecto arena. Por este motivo hemos desarrollado el sistema IQM SAND POOL, para revestir cualquier piscina y poder obtener un efecto piscina de arena tipo playa, el acabado para la piscina de tus sueños a tu alcance!

A continuación se puede observar el sistema a aplicar:

- Una capa de la imprimación IQM F300 (dilución en agua 5:1). Rendimiento de 100gr/m<sup>2</sup>. Aplicación a rodillo
- Tres capas de la membrana impermeabilizante bicomponente IQM IMPER 2C (proporción 2:1). Rendimiento de 2,8kg/m<sup>2</sup> a 3 manos y resistencia a la tracción de 1,6 MPa. Aplicación a brocha.
- Aplicación de una sola capa de la imprimación epoxy 100% sólidos IQM PRIMER 2C. Aplicación a rodillo. Rendimiento de 300gr/m<sup>2</sup>
- Se mezcla la arena de cuarzo del color escogido con un 5% de DUROTEKK y se aplica a llana. Rendimiento de 7kg/m<sup>2</sup> de arena de cuarzo + 350 gr/m<sup>2</sup> de PUROTEKK. Aplicación a llana.
- Finalmente se sella con el barniz de poliuretano bicomponente al agua IQM PU SEAL PLUS, acabado mate, satinado o brillo. Se aplican dos capas. Rendimiento de 150gr/m<sup>2</sup> por mano. Aplicación preferiblemente en Airless

Tenemos disponibles el acabado arena con los colores blanco, hueso, ral 1015 y marfil ocre.

Ofrecemos 10 años de garantía bajo nuestra aplicación o supervisión.

## **IQM SAND POOL**





**INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ S.L.**

C/SEGRIÀ 3. POL. IND. LA NOGUERA  
25670 TÉRMENS (LLEIDA)

+34 973 187 658

INFO@QUIMICAMONTANE.COM

**WWW.QUIMICAMONTANE.COM**